



Hebe-Senk-Bänder	6
Duschtürbänder mit Abdeckkappen	12
Duschtürbänder	20
Flächenbündige Duschtürbänder	31
Dusch-Schiebetürsystem	33
Türkнопfe	40
Winkelverbinder	42
Strebenwinkel	45
Runde Dusch-Verstrebungen \varnothing 19 mm	46
Runde Dusch-Verstrebungen \varnothing 16 mm	48
Flächenbündige, eckige Duschverstrebungen	50
Eckige Dusch-Verstrebungen	51
Dusch-Verstrebungen aus Glas	53
Handtuchhalter – Duschtürgriffe	54
Profile	56
Schwallschutz	58
Dichtungen	59



LH 401S L *Mirissa



PC BL

Artikelnummer	Oberfläche	
LH 401S L.PC	Chrom glänzend	links
LH 401S L.BL	Schwarz matt	links


- Hebe-Senk-Band, mit Abdeckkappen
- Glas/Wand, 90°, **Lasche innen**
- für 6 - 8 mm Glas
- Hebung um ca. 5 mm



Max. Türgewicht: 36 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 800 mm/ 2 Bänder



Glas Cut-Out



LH 401S R *Mirissa



PC BL

Artikelnummer	Oberfläche	
LH 401S R.PC	Chrom glänzend	rechts
LH 401S R.BL	Schwarz matt	rechts


- Hebe-Senk-Band, mit Abdeckkappen
- Glas/Wand, 90°, **Lasche innen**
- für 6 - 8 mm Glas
- Hebung um ca. 5 mm



Max. Türgewicht: 36 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 800 mm/ 2 Bänder



Glas Cut-Out



PLATE_LH 400S *Mirissa

PC

BL





Artikelnummer	Oberfläche
PLATE_LH 400S.PC	Chrom glänzend
PLATE_LH 400S.BL	Schwarz matt

- Montageplatte klein für Hebe-Senk-Band MIRISSA
- Glas/Wand, 90°
- Hebung um ca. 5 mm


1

Nur die Montageplatte, bitte extra bestellen
Art. Nr. LH 401S L (links) oder Art. Nr. LH 401S R (rechts).

Für eine fachgerechte Montage der Bänder auf die Befestigung auf dem Untergrund achten, entsprechende bauseitige Maßnahmen.



Glas Cut-Out



LH 402S L *Mirissa



Artikelnummer	Oberfläche	
LH 402S L.PC	Chrom glänzend	links
LH 402S L.BL	Schwarz matt	links

PC BL


- Hebe-Senk-Band, mit Abdeckkappen
- Glas/Wand, 90°, **Lasche außen**
- für 6 - 8 mm Glas
- Hebung um ca. 5 mm



Max. Türgewicht: 36 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 800 mm/ 2 Bänder



Glas Cut-Out



LH 402S R *Mirissa



Artikelnummer	Oberfläche	
LH 402S R.PC	Chrom glänzend	rechts
LH 402S R.BL	Schwarz matt	rechts

PC BL


- Hebe-Senk-Band, mit Abdeckkappen
- Glas/Wand, 90°, **Lasche außen**
- für 6 - 8 mm Glas
- Hebung um ca. 5 mm



Max. Türgewicht: 36 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 800 mm/ 2 Bänder



Glas Cut-Out



LH 403S L *Mirissa

Artikelnummer	Oberfläche	
LH 403S L.PC	Chrom glänzend	links
LH 403S L.BL	Schwarz matt	links

PC



BL

- Hebe-Senk-Band, mit Abdeckkappen
- Glas/Glas, 180°
- für 6 - 8 mm Glas
- Hebung um ca. 5 mm


1



Max. Türgewicht: 36 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 800 mm/ 2 Bänder



Glas Cut-Out



LH 403S R *Mirissa

Artikelnummer	Oberfläche	
LH 403S R.PC	Chrom glänzend	rechts
LH 403S R.BL	Schwarz matt	rechts



PC

BL


- Hebe-Senk-Band, mit Abdeckkappen
- Glas/Glas, 180°
- für 6 - 8 mm Glas
- Hebung um ca. 5 mm



Max. Türgewicht: 36 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 800 mm/ 2 Bänder



Glas Cut-Out





GC 407S *Mirissa

PC


BL

Artikelnummer	Oberfläche
GC 407S.PC	Chrom glänzend
GC 407S.BL	Schwarz matt

- Winkelverbinder, mit Abdeckkappen
- Glas/Wand, 90°
- für 6 - 8 mm Glas



Glas Cut-Out





GC 404S *Mirissa

PC

BL


Artikelnummer	Oberfläche
GC 404S.PC	Chrom glänzend
GC 404S.BL	Schwarz matt

- Winkelverbinder, mit Abdeckkappen
- Glas/Glas, 90°
- für 6 - 8 mm Glas



Glas Cut-Out

A = Glasstärke 6 mm bzw. 8 mm



SR-60

PC BN


Artikelnummer	Oberfläche	
SR-60 L.PC	Chrom glänzend	links
SR-60 L.BN	Edelstahl matt	links
SR-60 R.PC	Chrom glänzend	rechts
SR-60 R.BN	Edelstahl matt	rechts

- Hebe-Senk-Band
- Glas/Wand, 90°, einseitig
- für 8 – 10 mm Glas





1



Max. Türgewicht: 45 kg/ 2 Bänder
 Max. Türbreite: 800 mm/ 2 Bänder
 Max. Türhöhe: 2100 mm/ 2 Bänder



Glas Cut-Out





Nachfolgemodell von AH-Serie

AHN 700S *Matarà

BN



Artikelnummer	Oberfläche
AHN 700S.BN	Edelstahl matt

- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- mit Abdeckkappen
- Glas/Wand, 90°, einseitig
- für 8 – 12 mm




Max. Türgewicht: 40 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 55 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 3 Bänder



Glas Cut-Out




AHN 703S *Matarà

PC

Nachfolgemodell von AH-Serie


Artikelnummer	Oberfläche
AHN 703S.PC	Chrom glänzend

- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- mit Abdeckkappen
- Glas/Glas, 180°
- für 8 – 12 mm




Max. Türgewicht: 40 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 55 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 3 Bänder



Glas Cut-Out




AHC 700S

Artikelnummer	Oberfläche
AHC 700S.PC	Chrom glänzend



PC

- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- mit Abdeckkappen
- Glas/Wand, 90°, einseitig
- für 8 – 10 mm Glas




Max. Türgewicht: 40 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 55 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 3 Bänder



Glas Cut-Out




AHC 701S

Artikelnummer	Oberfläche
AHC 701S.PC	Chrom glänzend
AHC 701S.BN	Edelstahl matt

PC



BN

- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- mit Abdeckkappen
- Glas/Wand, 90°, beidseitig
- für 8 – 10 mm Glas




Max. Türgewicht: 40 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 55 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 3 Bänder



Glas Cut-Out



AHC 703S

PC BN


Artikelnummer	Oberfläche
AHC 703S.PC	Chrom glänzend
AHC 703S.BN	Edelstahl matt

- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- mit Abdeckkappen
- Glas/Glas, 180°
- für 8 – 10 mm Glas






Max. Türgewicht: 40 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 55 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 3 Bänder



Glas Cut-Out




GCC 907S

Artikelnummer	Oberfläche
GCC 907S.PC	Chrom glänzend
GCC 907S.BN	Edelstahl matt


PC BN

- Winkelverbinder
- mit Abdeckkappen
- Glas/Wand, 90°
- für 8 – 10 mm Glas

1



Glas Cut-Out




GCC 904S


Artikelnummer	Oberfläche
GCC 904S.PC	Chrom glänzend
GCC 904S.BN	Edelstahl matt

PC BN

- Winkelverbinder
- mit Abdeckkappen
- Glas/Glas, 90°
- für 8 – 10 mm Glas



Glas Cut-Out




AHC 700C

PC BN



Artikelnummer	Oberfläche
AHC 700C.PC	Chrom glänzend
AHC 700C.BN	Edelstahl matt

- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- mit Abdeckkappen
- Glas/Wand, 90°, einseitig
- für 8 – 10 mm Glas




Max. Türgewicht: 40 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 55 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 3 Bänder



Glas Cut-Out




AHC 703C

PC BN




Artikelnummer	Oberfläche
AHC 703C.PC	Chrom glänzend
AHC 703C.BN	Edelstahl matt

- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- mit Abdeckkappen
- Glas/Glas, 180°
- für 8 – 10 mm Glas




Max. Türgewicht: 40 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 55 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 3 Bänder



Glas Cut-Out




GCC 907C

Artikelnummer	Oberfläche
GCC 907C.PC	Chrom glänzend
GCC 907C.BN	Edelstahl matt


PC BN

- Winkelverbinder
- mit Abdeckkappen
- Glas/Wand, 90°
- für 8 – 10 mm Glas

1



Glas Cut-Out




GCC 904C


Artikelnummer	Oberfläche
GCC 904C.PC	Chrom glänzend
GCC 904C.BN	Edelstahl matt

PC BN

- Winkelverbinder
- mit Abdeckkappen
- Glas/Glas, 90°
- für 8 – 10 mm Glas



Glas Cut-Out



OHC 700S



PC BN BL

Artikelnummer	Oberfläche
OHC 700S.PC	Chrom glänzend
OHC 700S.BN	Edelstahl matt
OHC 700S.BL	Schwarz matt


- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- geringes Spaltmaß
- mit Abdeckkappen
- Glas/Wand, 90°, einseitig
- für 8 – 10 mm Glas



Max. Türgewicht: 40 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 2 Bänder



Glas Cut-Out



OHC 703S


PC BN BL

Artikelnummer	Oberfläche
OHC 703S.PC	Chrom glänzend
OHC 703S.BN	Edelstahl matt
OHC 703S.BL	Schwarz matt


- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- geringes Spaltmaß
- mit Abdeckkappen
- Glas/Glas, 180°
- für 8 – 10 mm Glas



Max. Türgewicht: 40 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 2 Bänder



Glas Cut-Out




OGCC 907S

Artikelnummer	Oberfläche
OGCC 907S.PC	Chrom glänzend
OGCC 907S.BL	Schwarz matt


PC BL

- Winkelverbinder
- mit Abdeckkappen
- Glas/Wand, 90°
- für 8 – 10 mm Glas

1



Glas Cut-Out



Der Klassiker

AH 700S

PC BN






Artikelnummer	Oberfläche
AH 700S.PC	Chrom glänzend
AH 700S.BN	Edelstahl matt

- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- Glas/Wand, 90°, einseitig
- für 8 – 10 mm Glas



Max. Türgewicht: 40 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 55 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 3 Bänder



AH 701S

PC BN

Der Klassiker






Artikelnummer	Oberfläche
AH 701S.PC	Chrom glänzend
AH 701S.BN	Edelstahl matt

- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- Glas/Wand, 90°, beidseitig
- für 8 – 10 mm Glas



Max. Türgewicht: 40 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 55 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 3 Bänder



Der Klassiker

1

AH 703S

PC BN


Artikelnummer	Oberfläche
AH 703S.PC	Chrom glänzend
AH 703S.BN	Edelstahl matt

- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- Glas/Glas, 180°
- für 8 – 10 mm Glas







Max. Türgewicht: 40 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 55 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 3 Bänder



Glas Cut-Out



AH 704S

PC BN

Der Klassiker


Artikelnummer	Oberfläche
AH 704S.PC	Chrom glänzend
AH 704S.BN	Edelstahl matt

- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- Glas/Glas, 90°
- für 8 – 10 mm Glas





Max. Türgewicht: 40 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 55 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 3 Bänder



Glas Cut-Out



AH 705S

PC BN

Der Klassiker



Artikelnummer	Oberfläche
AH 705S.PC	Chrom glänzend
AH 705S.BN	Edelstahl matt

- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- Glas/Glas, 135°
- für 8 – 10 mm Glas




Max. Türgewicht: 40 kg / 2 Bänder
 Max. Türbreite: 1000 mm / 2 Bänder


Max. Türgewicht: 55 kg / 3 Bänder
 Max. Türbreite: 1000 mm / 3 Bänder



Glas Cut-Out (mit Gehrungsschliff)



Glas Cut-Out (ohne Gehrungsschliff)



Der Klassiker


1

GC 907S


PC BN

Artikelnummer	Oberfläche
GC 907S.PC	Chrom glänzend
GC 907S.BN	Edelstahl matt

- Winkelverbinder
- Glas/Wand, 90°
- für 8 – 10 mm Glas



Glas Cut-Out





GC 904S

PC BN


Artikelnummer	Oberfläche
GC 904S.PC	Chrom glänzend
GC 904S.BN	Edelstahl matt

- Winkelverbinder
- Glas/Glas, 90°
- für 8 – 10 mm Glas

Der Klassiker



Glas Cut-Out



AH 700C

PC BN


Artikelnummer	Oberfläche
AH 700C.PC	Chrom glänzend
AH 700C.BN	Edelstahl matt

- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- Glas/Wand, 90°, einseitig
- für 8 – 10 mm Glas







Max. Türgewicht: 40 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 55 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 3 Bänder



Glas Cut-Out



AH 701C

PC BN


Artikelnummer	Oberfläche
AH 701C.PC	Chrom glänzend
AH 701C.BN	Edelstahl matt

- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- Glas/Wand, 90°, beidseitig
- für 8 – 10 mm Glas







Max. Türgewicht: 40 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 55 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 3 Bänder



Glas Cut-Out



AH 703C

PC BN

Artikelnummer	Oberfläche
AH 703C.PC	Chrom glänzend
AH 703C.BN	Edelstahl matt


- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- Glas/Glas, 180°
- für 8 – 10 mm Glas

1







Max. Türgewicht: 40 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 55 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 3 Bänder



Glas Cut-Out



AH 704C

PC BN


Artikelnummer	Oberfläche
AH 704C.PC	Chrom glänzend
AH 704C.BN	Edelstahl matt

- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- Glas/Glas, 90°
- für 8 – 10 mm Glas





Max. Türgewicht: 40 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 55 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 3 Bänder



Glas Cut-Out



AH 705C

PC BN



Artikelnummer	Oberfläche
AH 705C.PC	Chrom glänzend
AH 705C.BN	Edelstahl matt

- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- Glas/Glas, 135°
- für 8 – 10 mm Glas




Max. Türgewicht: 40 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 2 Bänder


Max. Türgewicht: 55 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 1000 mm/ 3 Bänder



Glas Cut-Out (mit Gehrungsschliff)



Glas Cut-Out (ohne Gehrungsschliff)




GC 907C


Artikelnummer	Oberfläche
GC 907C.PC	Chrom glänzend
GC 907C.BN	Edelstahl matt

PC BN

- Winkelverbinder
- Glas/Wand, 90°
- für 8 – 10 mm Glas



Glas Cut-Out




GC 904C


Artikelnummer	Oberfläche
GC 904C.PC	Chrom glänzend
GC 904C.BN	Edelstahl matt

PC BN

- Winkelverbinder
- Glas/Glas, 90°
- für 8 – 10 mm Glas



Glas Cut-Out



AH 800C

Artikelnummer	Oberfläche
AH 800C.PC	Chrom glänzend
AH 800C.BN	Edelstahl matt


PC BN

- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- Glas/Wand, 90°, einseitig
- für 6 – 8 mm Glas




Max. Türgewicht: 25 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 762 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 40 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 915 mm/ 3 Bänder



Glas Cut-Out



AH 801C

Artikelnummer	Oberfläche
AH 801C.PC	Chrom glänzend
AH 801C.BN	Edelstahl matt


PC BN

- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- Glas/Wand, 90°, beidseitig
- für 6 – 8 mm Glas




Max. Türgewicht: 25 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 762 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 40 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 915 mm/ 3 Bänder



Glas Cut-Out




AH 803C

Artikelnummer	Oberfläche
AH 803C.PC	Chrom glänzend
AH 803C.BN	Edelstahl matt

PC BN

- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- Glas/Glas, 180°
- für 6 – 8 mm Glas


1



Max. Türgewicht: 25 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 762 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 40 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 915 mm/ 3 Bänder

Glas Cut-Out



OH 700S


PC BN

Artikelnummer	Oberfläche
OH 700S.PC	Chrom glänzend
OH 700S.BN	Edelstahl matt


- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- Glas/Wand, 90°, einseitig
- für 8 – 10 mm Glas



Max. Türgewicht: 40 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 800 mm/ 2 Bänder



Glas Cut-Out



OH 703S


PC BN

Artikelnummer	Oberfläche
OH 703S.PC	Chrom glänzend
OH 703S.BN	Edelstahl matt


- Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
- Glas/Glas, 180°
- für 8 – 10 mm Glas



Max. Türgewicht: 40 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 800 mm/ 2 Bänder



Glas Cut-Out




FH 201C

Artikelnummer	Oberfläche
FH 201C.PC	Chrom glänzend
FH 201C.BN	Edelstahl matt

PC BN

- Flächenbündiges, freidrehendes Band
- Glas/Wand, 90°, einseitig
- für 8 – 10 mm Glas


1



Max. Türgewicht: 36 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 711 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 50 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 813 mm/ 3 Bänder

Glas Cut-Out




FH 202C

Artikelnummer	Oberfläche
FH 202C.PC	Chrom glänzend
FH 202C.BN	Edelstahl matt

PC BN


- Flächenbündiges, freidrehendes Band
- Glas/Wand, 90°, einseitig
- für 8 – 10 mm Glas



Max. Türgewicht: 36 kg/ 2 Bänder
Max. Türbreite: 711 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 50 kg/ 3 Bänder
Max. Türbreite: 813 mm/ 3 Bänder

Glas Cut-Out




FH 203C

PC BN

Artikelnummer	Oberfläche
FH 203C.PC	Chrom glänzend
FH 203C.BN	Edelstahl matt



- Flächenbündiges, freidrehendes Band
- Glas/Glas
- für 8 – 10 mm Glas




Max. Türgewicht: 36 kg/ 2 Bänder
 Max. Türbreite: 711 mm/ 2 Bänder

Max. Türgewicht: 50 kg/ 3 Bänder
 Max. Türbreite: 813 mm/ 3 Bänder

Glas Cut-Out










Glass to glass for 90°



Glass to glass for 135°



<p>SET N Nischendusche 1-flg.</p> <p>PC BL</p> <p>S-180 – Set N Laufschiene L = 1800 mm</p> <p>S-200 – Set N Laufschiene L = 2000 mm</p> <p>→ Seite 34</p> 	<p>SET C2Fix Eckdusche mit 2 Fixteilen</p> <p>PC BL</p> <p>S-180 – Set C2Fix Laufschiene L = 1800 mm</p> <p>S-200 – Set C2Fix Laufschiene L = 2000 mm</p> <p>→ Seite 35</p> 
<p>SET U U-Förmige Dusche</p> <p>PC BL</p> <p>S-180 – Set U Laufschiene L = 1800 mm</p> <p>S-200 – Set U Laufschiene L = 2000 mm</p> <p>→ Seite 36</p> 	<p>SET C Eckdusche</p> <p>PC BL</p> <p>S-180_Typ 1 – Set C 1x Laufschiene L = 1800 mm</p> <p>S-180_Typ 2 – Set C 2x Laufschiene L = 1800 mm</p> <p>S-200 – Set C 1x Laufschiene L = 2000 mm</p> <p>→ Seite 37</p> 
<p>SET N2Fix Nischendusche mit 2 Fixteilen</p> <p>PC</p> <p>S-300 – Set N2Fix Laufschiene L = 3000 mm</p> <p>→ Seite 38</p> 	<p>SET N2Do2Fix Nischendusche mit 2 Türen und 2 Fixteilen</p> <p>PC</p> <p>S-300 – Set N2Do2Fix Laufschiene L = 3000 mm</p> <p>→ Seite 39</p> 







SET N

PC BL

Artikelnummer	Oberfläche	Laufschiene
S-180 – Set N PC	Chrom glänzend	1 Stk. L = 1800 mm
S-200 – Set N PC	Chrom glänzend	1 Stk. L = 2000 mm
S-200 – Set N BL	Schwarz matt	1 Stk. L = 2000 mm

- Nischendusche 1-flg.
- inkl. 1 Paar Griffmuschel SD K07
- für 8 mm bzw. 10 mm Glas



$B1 = B/2 - 5$ $B = 1200 \text{ bis } 2000 \text{ mm}$
 $B2 = B/2 + 50$







SET C2Fix

PC BL

Artikelnummer	Oberfläche	Laufschiene
S-180 – Set C2Fix PC	Chrom glänzend	1 Stk. L = 1800 mm
S-200 – Set C2Fix PC	Chrom glänzend	1 Stk. L = 2000 mm
S-200 – Set C2Fix BL	Schwarz matt	1 Stk. L = 2000 mm

- Eckdusche mit 2 Fixteilen
- inkl. 1 Paar Griffmuschel SD K07
- für 8 mm bzw. 10 mm Glas

1



$$BV = B - 5 - (\text{Glasstärke})$$

$$B1 = BV / 2 - 5 \quad B = 1200 \text{ bis } 2000 \text{ mm}$$

$$B2 = BV / 2 + 50$$







SET U

PC

BL

Artikelnummer	Oberfläche	Laufschiene
S-180 – Set U PC	Chrom glänzend	1 Stk. L = 1800 mm
S-200 – Set U PC	Chrom glänzend	1 Stk. L = 2000 mm
S-200 – Set U BL	Schwarz matt	1 Stk. L = 2000 mm

- U-Dusche
- inkl. 1 Paar Griffmuschel SD K07
- für 8 mm bzw. 10 mm Glas



$$BV = B - 2 \times 5 - 2 \times (\text{Glasstärke})$$

$$B1 = BV / 2 - 5 \quad B = 1200 \text{ bis } 2000 \text{ mm}$$

$$B2 = BV / 2 + 50$$







SET C

PC BL

Artikelnummer	Oberfläche	Laufschiene
S-180 – Set C_Typ 1 PC	Chrom glänzend	1 Stk. L = 1800 mm
S-180 – Set C_Typ 2 PC	Chrom glänzend	2 Stk. L = 1800 mm
S-180 – Set C_Typ 2 BL	Schwarz matt	2 Stk. L = 1800 mm
S-200 – Set C PC	Chrom glänzend	1 Stk. L = 2000 mm
S-200 – Set C BL	Schwarz matt	1 Stk. L = 2000 mm

- Eckdusche mit 2 Türen und 2 Fixteilen
- inkl. 2 Paar Griffmuschel SD K07
- für 8 mm bzw. 10 mm Glas

1



Beispiel:

$880 - 395 - 28 - 16 + 50 = 491$

z.B. weiterer Abzug von MS 608-4 Magnetdichtung
 $491 - 12 = 479$

z.B. weiterer Abzug von U19/16/19 U-Profil
 $479 - 5 = 474$

$B2 = B - 395 - 28 - 16 \text{ bzw. } 20 \text{ (Glasstärke x2)} + 50$







SET N2Fix

PC

Artikelnummer	Oberfläche	Laufschiene
S-300 – Set N2Fix PC	Chrom glänzend	1 Stk. L = 3000 mm

- Nischendusche mit 2 Fixteilen
- inkl. 1 Paar Griffmuschel SD K07
- für 8 mm bzw. 10 mm Glas



B1 = max. 800 mm B = bis 3000 mm
 B2 + B3 = (B - B1)/2 + 40







SET N2Do2Fix

PC

Artikelnummer	Oberfläche	Laufschiene
S-300 – Set N2Do2Fix PC	Chrom glänzend	1 Stk. L = 3000 mm

- Nischendusche mit 2 Türen und 2 Fixteilen
- inkl. 2 Paar Griffmuschel SD K07
- für 8 mm bzw. 10 mm Glas

1



B1 = max. 600 mm B = bis 3000 mm
 B2 + B3 = (B - 2 x B1)/2 + 40




KN-K2

PC BN

Artikelnummer	Oberfläche	Material
KN-K2.PC	Chrom glänzend	Messing
KN-K2.BN	Edelstahl matt	Messing

- Glasbohrung \varnothing 14 mm
- für 8 – 12 mm Glas
- M6-Gewinde




KN-K2AL

PC BN BL

Artikelnummer	Oberfläche	Material
KN-K2AL.PC	Chrom glänzend	Aluminium
KN-K2AL.BN	Edelstahl matt	Aluminium
KN-K2AL.BL	Schwarz matt	Aluminium

- Glasbohrung \varnothing 14 mm
- für 8 – 12 mm Glas
- M6-Gewinde




KS-K2AL

PC

Artikelnummer	Oberfläche	Material
KS-K2AL.PC	Chrom glänzend	Aluminium

- einseitiger Griffknopf
- Glasbohrung \varnothing 14 mm
- für 8 – 12 mm Glas
- M6-Gewinde




KN-K4

PC BN

Artikelnummer	Oberfläche	Material
KN-K4.PC	Chrom glänzend	Messing
KN-K4.BN	Edelstahl matt	Messing

- Glasbohrung \varnothing 14 mm
- für 8 – 12 mm Glas
- M6-Gewinde




KN-K4AL

PC BN

Artikelnummer	Oberfläche	Material
KN-K4AL.PC	Chrom glänzend	Aluminium
KN-K4AL.BN	Edelstahl matt	Aluminium

- Glasbohrung \varnothing 14 mm
- für 8 – 12 mm Glas
- M6-Gewinde




KN-K5

SC

Artikelnummer	Oberfläche	Material
KN-K5.SC	Chrom matt	Messing

- Glasbohrung \varnothing 14 mm
- für 8 – 12 mm Glas
- M6-Gewinde




KN-K6

PC

BN

Artikelnummer	Oberfläche	Material
KN-K6.PC	Chrom glänzend	Messing
KN-K6.BN	Edelstahl matt	Messing

- Glasbohrung \varnothing 10 mm
- für 8 – 12 mm Glas
- M6-Gewinde
- mit Wurmschraube zur Fixierung




KN-K7

PC

BN

Artikelnummer	Oberfläche	Material
KN-K7.PC	Chrom glänzend	Messing
KN-K7.BN	Edelstahl matt	Messing

- Glasbohrung \varnothing 10 mm
- für 8 – 12 mm Glas
- M6-Gewinde
- mit Wurmschraube zur Fixierung




KN-307

PC

BN

Artikelnummer	Oberfläche	Material
KN-307.PC	Chrom glänzend	Messing
KN-307.BN	Edelstahl matt	Messing

- Glasbohrung \varnothing 14 mm
- für 8 – 12 mm Glas
- M6-Gewinde




KN-308

PC

BN

Artikelnummer	Oberfläche	Material
KN-308.PC	Chrom glänzend	Messing
KN-308.BN	Edelstahl matt	Messing

- Glasbohrung \varnothing 14 mm
- für 8 – 12 mm Glas
- M6-Gewinde




BLD-G2Z


PC BN

Artikelnummer	Oberfläche
BLD-G2Z.PC	Chrom glänzend
BLD-G2Z.BN	Edelstahl matt

- Glas/Wand, 90°
- für 8 – 10 mm Glas



Glas Cut-Out




BLD-G3Z


PC BN

Artikelnummer	Oberfläche
BLD-G3Z.PC	Chrom glänzend
BLD-G3Z.BN	Edelstahl matt

- Glas/Wand, 180°
- für 8 – 10 mm Glas



Glas Cut-Out




BLD-G4Z


PC BN

Artikelnummer	Oberfläche
BLD-G4Z.PC	Chrom glänzend
BLD-G4Z.BN	Edelstahl matt

- Glas/Glas, 180°
- für 8 – 10 mm Glas



Glas Cut-Out




BLD-G5Z


Artikelnummer	Oberfläche
BLD-G5Z.PC	Chrom glänzend
BLD-G5Z.BN	Edelstahl matt

PC BN

- Glas/Glas, 90°
- für 8 – 10 mm Glas



Glas Cut-Out




BLD-G6Z

Artikelnummer	Oberfläche
BLD-G6Z.PC	Chrom glänzend
BLD-G6Z.BN	Edelstahl matt


PC BN

- Glas/Glas, 135°
- für 8 – 10 mm Glas



Glas Cut-Out

Gehrung 2x 22.5°
oder 90° Glaskante




GC-GG90

Artikelnummer	Oberfläche
GC-GG90.PC	Chrom glänzend
GC-GG90.BN	Edelstahl matt
GC-GG90.BL	Schwarz matt

PC BN **BL**

- Glas/Glas, 90°
- für 8 – 12 mm Glas




GC-GG135

Artikelnummer	Oberfläche
GC-GG135.PC	Chrom glänzend
GC-GG135.BN	Edelstahl matt
GC-GG135.BL	Schwarz matt

PC BN **BL**

- Glas/Glas, 135°
- für 8 – 12 mm Glas




GC-GW-L

Artikelnummer	Oberfläche
GC-GW-L.PC	Chrom glänzend
GC-GW-L.BN	Edelstahl matt
GC-GW-L.BL	Schwarz matt

PC BN **BL**

- Glas/Wand, 90°, links
- für 8 – 12 mm Glas




GC-GW-R

Artikelnummer	Oberfläche
GC-GW-R.PC	Chrom glänzend
GC-GW-R.BN	Edelstahl matt
GC-GW-R.BL	Schwarz matt

PC BN **BL**

- Glas/Wand, 90°, rechts
- für 8 – 12 mm Glas




SBA-C-22L

Artikelnummer	Oberfläche
SBA-C-22L.PC	Chrom glänzend
SBA-C-22L.BN	Edelstahl matt
SBA-C-22L.BL	Schwarz matt

PC BN BL

- Glas/Wand, 90°, links
- für 8 – 10 mm Glas




SBA-C-22R

Artikelnummer	Oberfläche
SBA-C-22R.PC	Chrom glänzend
SBA-C-22R.BN	Edelstahl matt
SBA-C-22R.BL	Schwarz matt

PC BN BL

- Glas/Wand, 90°, rechts
- für 8 – 10 mm Glas




SBA-C-22G

Artikelnummer	Oberfläche
SBA-C-22G.PC	Chrom glänzend
SBA-C-22G.BN	Edelstahl matt
SBA-C-22G.BL	Schwarz matt

PC BN BL

- Glas/Glas, 90°
- für 8 – 10 mm Glas



SBA19-Set Glas/Wand

PC BN

Artikelnummer	Oberfläche	bestehend aus
SBA19-Set Glas/Wand, 90° PC L = 1300 mm	Chrom glänzend	1 Stk. SBA19-Stange PC, L = 1300 mm 1 Stk. SBA19-W90.PC 1 Stk. SBA19-CL1.PC
SBA19-Set Glas/Wand, 90° BN L = 1300 mm	Edelstahl matt	1 Stk. SBA19-Stange BN, L = 1000 mm 1 Stk. SBA19-W90.BN 1 Stk. SBA19-CL1.BN
SBA19-Set Glas/Wand, 90° PC L = 1000 mm	Chrom glänzend	1 Stk. SBA19-Stange PC, L = 1000 mm 1 Stk. SBA19-W90.PC 1 Stk. SBA19-CL1.PC
SBA19-Set Glas/Wand, 45° PC L = 500 mm	Chrom glänzend	1 Stk. SBA19-Stange PC, L = 500 mm 1 Stk. SBA19-W45.PC 1 Stk. SBA19-CL1.PC

- Rohr Ø 19 mm
- für 8 – 12 mm Glas




SBA19-W90

PC BN

Artikelnummer	Oberfläche
SBA19-W90.PC	Chrom glänzend
SBA19-W90.BN	Edelstahl matt

- Wandanschluss 90°
- für Rohr Ø 19 mm
- für 8 – 12 mm Glas




SBA19-W45

PC BN

Artikelnummer	Oberfläche
SBA19-W45.PC	Chrom glänzend
SBA19-W45.BN	Edelstahl matt

- Wandanschluss 45°
- für Rohr Ø 19 mm
- für 8 – 12 mm Glas




SBA19-CL1

PC BN

Artikelnummer	Oberfläche
SBA19-CL1.PC	Chrom glänzend
SBA19-CL1.BN	Edelstahl matt

- Glashalter geschlossen, beweglich
- für Rohr Ø 19 mm
- für 8 – 12 mm Glas




SBA19-CL2

PC BN

Artikelnummer	Oberfläche
SBA19-CL2.PC	Chrom glänzend
SBA19-CL2.BN	Edelstahl matt

- Glashalter offen, beweglich
- für Rohr Ø 19 mm
- für 8 – 12 mm Glas



SBA19-T

Artikelnummer	Oberfläche
SBA19-T.PC	Chrom glänzend
SBA19-T.BN	Edelstahl matt

PC BN

- T-Verbinder
- für Rohr Ø 19 mm
- für 8 – 12 mm Glas




SBA19-L

Artikelnummer	Oberfläche
SBA19-L.PC	Chrom glänzend
SBA19-L.BN	Edelstahl matt

PC BN

- L-Verbindung, beweglich
- für Rohr Ø 19 mm
- für 8 – 12 mm Glas




SBA19-C

Artikelnummer	Oberfläche
SBA19-C.PC	Chrom glänzend
SBA19-C.BN	Edelstahl matt

PC BN

- Ecke 90°
- für Rohr Ø 19 mm
- für 8 – 12 mm Glas



SBA19-I

Artikelnummer	Oberfläche
SBA19-I.PC	Chrom glänzend
SBA19-I.BN	Edelstahl matt

PC BN

- Verbindungsstück 180°
- für Rohr Ø 19 mm
- für 8 – 12 mm Glas



SBA19-Stange

Artikelnummer	Oberfläche	Länge
SBA19-Stange PC, L = 2000 mm	Chrom glänzend	2000 mm
SBA19-Stange BN, L = 2000 mm	Edelstahl matt	2000 mm

PC BN

- Rohr Ø 19 mm



SBA16-Set Glas/Wand

PC BN **BL**

Artikelnummer	Oberfläche	bestehend aus
SBA16-Set Glas/Wand, 90° PC L = 1300 mm	Chrom glänzend	1 Stk. SBA16-Stange PC, L = 1300 mm 1 Stk. SBA16-W90.PC 1 Stk. SBA16-CL-ADJ.PC
SBA16-Set Glas/Wand, 90° PC L = 1000 mm	Chrom glänzend	1 Stk. SBA16-Stange PC, L = 1000 mm 1 Stk. SBA16-W90.PC 1 Stk. SBA16-CL-ADJ.PC
SBA16-Set Glas/Wand, 90° BN L = 1000 mm	Edelstahl matt	1 Stk. SBA16-Stange BN, L = 1000 mm 1 Stk. SBA16-W90.BN 1 Stk. SBA16-CL-ADJ.BN
SBA16-Set Glas/Wand, 90° BL L = 1300 mm	Schwarz matt	1 Stk. SBA16-Stange BL, L = 1300 mm 1 Stk. SBA16-W90.BL 1 Stk. SBA16-CL-ADJ.BL
SBA16-Set Glas/Wand, 90° BL L = 1000 mm	Schwarz matt	1 Stk. SBA16-Stange BL, L = 1000 mm 1 Stk. SBA16-W90.BL 1 Stk. SBA16-CL-ADJ.BL

- Rohr Ø 16 mm
- für 8 – 10 mm Glas



SBA16-W90

PC BN **BL**

Artikelnummer	Oberfläche
SBA16-W90.PC	Chrom glänzend
SBA16-W90.BN	Edelstahl matt
SBA16-W90.BL	Schwarz matt

- Wandanschluss 90°
- für Rohr Ø 16 mm
- für 8 – 10 mm Glas




SBA16-W45

PC BN **BL**

Artikelnummer	Oberfläche
SBA16-W45.PC	Chrom glänzend
SBA16-W45.BN	Edelstahl matt
SBA16-W45.BL	Schwarz matt

- Wandanschluss 45°
- für Rohr Ø 16 mm
- für 8 – 10 mm Glas




SBA16-CL-ADJ

PC BN **BL**

Artikelnummer	Oberfläche
SBA16-CL-ADJ.PC	Chrom glänzend
SBA16-CL-ADJ.BN	Edelstahl matt
SBA16-CL-ADJ.BL	Schwarz matt

- Glasanschluss geschlossen,
beweglich
- für Rohr Ø 16 mm
- für 8 – 10 mm Glas




SBA16-T

Artikelnummer	Oberfläche
SBA16-T.PC	Chrom glänzend
SBA16-T.BN	Edelstahl matt
SBA16-T.BL	Schwarz matt

PC BN BL

- T-Verbinder
- für Rohr Ø 16 mm
- für 8 – 10 mm Glas




SBA16-CL

Artikelnummer	Oberfläche
SBA16-CL.PC	Chrom glänzend
SBA16-CL.BN	Edelstahl matt

PC BN

- Glasanschluss offen, beweglich
- für Rohr Ø 16 mm
- für 8 – 10 mm Glas




SBA16-CL-C

Artikelnummer	Oberfläche
SBA16-CL-C.PC	Chrom glänzend
SBA16-CL-C.BN	Edelstahl matt

PC BN

- Glasanschluss für Deckenbefestigung
- für Rohr Ø 16 mm
- für 8 – 10 mm Glas




SBA16-C90

Artikelnummer	Oberfläche
SBA16-C90.PC	Chrom glänzend
SBA16-C90.BN	Edelstahl matt

PC BN

- Ecke 90°
- für Rohr Ø 16 mm
- für 8 – 10 mm Glas




SBA16-W-ADJ

Artikelnummer	Oberfläche
SBA16-W-ADJ.PC	Chrom glänzend
SBA16-W-ADJ.BN	Edelstahl matt
SBA16-W-ADJ.BL	Schwarz matt

PC BN BL

- Wandanschluss, beweglich
- für Rohr Ø 16 mm
- für 8 – 10 mm Glas



SBA16-Stange

Artikelnummer	Oberfläche	Länge
SBA16-Stange PC, L = 1000 mm	Chrom glänzend	1000 mm
SBA16-Stange PC, L = 1500 mm	Chrom glänzend	1500 mm
SBA16-Stange BN, L = 1500 mm	Edelstahl matt	1500 mm
SBA16-Stange PC, L = 2000 mm	Chrom glänzend	2000 mm
SBA16-Stange BN, L = 2000 mm	Edelstahl matt	2000 mm
SBA16-Stange BL, L = 2000 mm	Schwarz matt	2000 mm

PC BN BL

- Rohr Ø 16 mm




SBA-Q-Set Glas/Wand

PC BL

Artikelnummer	Oberfläche	bestehend aus
SBA-Q-Set eckig Glas/Wand PC L = 1000 mm	Chrom glänzend	1 Stk. Stange PC, L = 1000 mm 1 Stk. Wandanschluss beweglich PC 1 Stk. SBA-Q-CL.PC Glasanschluss geschlossen, beweglich
SBA-Q-Set eckig Glas/Wand BL L = 1000 mm	Schwarz matt	1 Stk. Stange BL, L = 1000 mm 1 Stk. Wandanschluss beweglich BL 1 Stk. SBA-Q-CL.PC Glasanschluss geschlossen, beweglich

- Formrohr 10 x 20 mm
- für 6 – 10 mm Glas
- flächenbündig




SBA-Q-CL

PC BL

Artikelnummer	Oberfläche
SBA-Q-CL.PC	Chrom glänzend
SBA-Q-CL.BL	Schwarz matt

- flächenbündiger Glasanschluss geschlossen, beweglich
- für 10 x 20 mm
- für 6 – 10 mm Glas



SBA-S-Set Glas/Wand

PC BL

Artikelnummer	Oberfläche	bestehend aus
SBA-S-Set eckig Glas/Wand, 90° PC L = 1500 mm	Chrom glänzend	1 Stk. SBA-S-Stange PC, L = 1500 mm 1 Stk. SBA-S-W90.PC 1 Stk. SBA-S-CL-ADJ.PC
SBA-S-Set eckig Glas/Wand, 90° BL L = 1300 mm	Schwarz matt	1 Stk. SBA-S-Stange BL, L = 1300 mm 1 Stk. SBA-S-W90.BL 1 Stk. SBA-S-CL-ADJ.BL

- Formrohr 19 x 19 mm
- für 8 – 10 mm Glas

1




SBA-S-W90

PC

Artikelnummer	Oberfläche
SBA-S-W90.PC	Chrom glänzend

- Wandanschluss 90°
- für 19 x 19 mm
- für 8 – 10 mm Glas




SBA-S-W22,5

PC

Artikelnummer	Oberfläche
SBA-S-W22,5.PC	Chrom glänzend

- Wandanschluss 22,5°
- für 19 x 19 mm
- für 8 – 10 mm Glas




SBA-S-W45

PC

Artikelnummer	Oberfläche
SBA-S-W45.PC	Chrom glänzend

- Wandanschluss 45°
- für 19 x 19 mm
- für 8 – 10 mm Glas




SBA-S-W-ADJ

PC BL

Artikelnummer	Oberfläche
SBA-S-W-ADJ.PC	Chrom glänzend
SBA-S-W-ADJ.BL	Schwarz matt

- Wandanschluss, beweglich
- für 19 x 19 mm
- für 8 – 10 mm Glas




SBA-S-CL-ADJ

Artikelnummer	Oberfläche
SBA-S-CL-ADJ.PC	Chrom glänzend
SBA-S-CL-ADJ.BL	Schwarz matt

PC BL

- Glasanschluss geschlossen, beweglich
- für 19 x 19 mm
- für 8 – 10 mm Glas




SBA-S-CL-ADJ-2

Artikelnummer	Oberfläche
SBA-S-CL-ADJ-2.PC	Chrom glänzend

PC

- Glasanschluss offen, beweglich
- für 19 x 19 mm
- für 8 – 10 mm Glas




SBA-S-CL90

Artikelnummer	Oberfläche
SBA-S-CL90.PC	Chrom glänzend

PC

- Glashalter geschlossen, nicht beweglich
- für 19 x 19 mm
- für 8 – 10 mm Glas




SBA-S-T

Artikelnummer	Oberfläche
SBA-S-T.PC	Chrom glänzend
SBA-S-T.BL	Schwarz matt

PC BL

- T-Verbindung
- für 19 x 19 mm
- für 8 – 10 mm Glas




SBA-S-L

Artikelnummer	Oberfläche
SBA-S-L.PC	Chrom glänzend

PC

- Verbindungsstück, beweglich
- für 19 x 19 mm
- für 8 – 10 mm Glas




SBA-S-Stange

Artikelnummer	Oberfläche	Länge
SBA-S-Stange PC, L = 1500 mm	Chrom glänzend	1500 mm
SBA-S-Stange BL, L = 1300 mm	Schwarz matt	1300 mm

PC BL




- Formrohr 19 x 19 mm



SBA-G-Set

PC

Artikelnummer	Oberfläche	bestehend aus
SBA-G-Set Glas/Wand PC	Chrom glänzend	1 Stk. ESG Float 8 mm, Kanten poliert 1 Stk. SBA-G-W 1 Stk. SBA-G-G
SBA-G-Set Glas/Glas PC	Chrom glänzend	1 Stk. ESG Float 8 mm, Kanten poliert 2 Stk. SBA-G-G
SBA-G-Set Glas/Wand, Optiwhite PC	Chrom glänzend	1 Stk. ESG Float extraweiß 8 mm, Kanten poliert 1 Stk. SBA-G-W 1 Stk. SBA-G-G
SBA-G-Set Glas/Glas, Optiwhite PC	Chrom glänzend	1 Stk. ESG Float extraweiß 8 mm, Kanten poliert 2 Stk. SBA-G-G





SBA-G-W

PC

Artikelnummer	Oberfläche
SBA-G-W.PC	Chrom glänzend

- Glas/Wand
- für 8 mm Glas





SBA-G-G

PC

Artikelnummer	Oberfläche
SBA-G-G.PC	Chrom glänzend

- Glas/Glas
- für 8 mm Glas




SP 701

PC BN

Artikelnummer	Oberfläche	Länge / Bohrabstand
SP 701.PC	Chrom glänzend	222 mm / 203 mm
SP 701.BN	Edelstahl matt	222 mm / 203 mm

- Ø 19 mm
- Glasbohrung Ø 14 mm
- für 8 – 12 mm Glas




SP 702

PC BN

Artikelnummer	Oberfläche	Bohrabstand
SP 702.PC	Chrom glänzend	203 + 457 mm
SP 702.BN	Edelstahl matt	203 + 457 mm

- Ø 19 mm
- Glasbohrung Ø 14 mm
- für 8 – 12 mm Glas




TB 701

PC BN

Artikelnummer	Oberfläche	Länge / Bohrabstand
TB 701.PC	Chrom glänzend	628 mm / 609 mm
TB 701.BN	Edelstahl matt	628 mm / 609 mm

- Ø 19 mm
- Glasbohrung Ø 14 mm
- für 8 – 12 mm Glas




TB 702

PC BN

Artikelnummer	Oberfläche	Länge / Bohrabstand
TB 702.PC	Chrom glänzend	628 mm / 609 mm
TB 702.BN	Edelstahl matt	628 mm / 609 mm

- Ø 19 mm
- Glasbohrung Ø 14 mm
- für 8 – 12 mm Glas



TB 800

PC

Artikelnummer	Oberfläche	Länge / Bohrabstand
TB 800-457.PC	Chrom glänzend	476 mm / 457 mm
TB 800-610.PC	Chrom glänzend	629 mm / 610 mm

- 19 x 19 mm
- Glasbohrung Ø 10 mm
- für 8 – 12 mm Glas



TB 801

PC

Artikelnummer	Oberfläche	Länge / Bohrabstand
TB 801-457.PC	Chrom glänzend	476 mm / 457 mm
TB 801-610.PC	Chrom glänzend	629 mm / 610 mm

- 19 x 19 mm
- Glasbohrung Ø 10 mm
- für 8 – 12 mm Glas



SP 800

PC

BN

BL

Artikelnummer	Oberfläche	Länge / Bohrabstand
SP 800-610.BN	Edelstahl matt	629 mm / 610 mm
SP 800-305.PC	Chrom glänzend	324 mm / 305 mm
SP 800-305.BN	Edelstahl matt	324 mm / 305 mm
SP 800-305.BL	Schwarz matt	324 mm / 305 mm

- 19 x 19 mm
- Glasbohrung Ø 10 mm
- für 8 – 12 mm Glas



U19/16/19

PC

Artikelnummer	Oberfläche	Länge
U19/16/19.PC L = 2490 mm	Chrom glänzend	2490 mm

- Material: Aluminium






P-027

PC

Artikelnummer	Oberfläche	Länge
P-027.PC L = 2200 mm	Chrom glänzend	2200 mm

- Vertikales Rahmensystem
- für 8 mm Glas




P-016

PC

Artikelnummer	Oberfläche	Länge
P-016.PC L = 2200 mm	Chrom glänzend	2200 mm

- Vertikales Rahmenprofil
für magnetische Zuhaltung
- für 8 mm Glas





P-019

PC

Artikelnummer	Oberfläche	Länge
P-019.PC L = 2200 mm	Chrom glänzend	2200 mm

- Schallschutz-Profil mit
PVC-Dichtung
- für 8 mm Glas





P-018-M

PC

Artikelnummer	Oberfläche	Länge
P-018-M.PC L = 2200 mm	Chrom glänzend	2200 mm

- Türanschlagsprofil mit Magnetdichtung
- für 8 mm Glas





P-018-B

PC

Artikelnummer	Oberfläche	Länge
P-018-B.PC L = 2500 mm	Chrom glänzend	2500 mm

- Vertikales Rahmenprofil mit Magnet
- für 8 mm Glas





P-018-V

PC

Artikelnummer	Oberfläche	Länge
P-018-V.PC L = 2500 mm	Chrom glänzend	2500 mm


- Türanschlagsprofil für Glasmontage
- für 8 mm Glas



SG-Round

PC

Artikelnummer	Oberfläche	Länge
SG-Round.PC L = 2000 mm	Chrom glänzend	2000 mm




SG-Wave

PC

BN


WH

Artikelnummer	Oberfläche	Länge
SG-Wave.PC L = 2000 mm	Chrom glänzend	2000 mm
SG-Wave.PC L = 833 mm	Chrom glänzend	833 mm
SG-Wave.BN L = 2000 mm	Edelstahl matt	2000 mm
SG-Wave.WH L = 1990mm	RAL 9016 weiß matt	1990 mm




WS F1

Artikelnummer	für Glasstärke	Länge
WS F1 für 8 mm Glas, L = 2000 mm, transparent	6 – 8 mm	2000 mm
WS F1-GR für 8 mm Glas, L = 2000 mm, grau	6 – 8 mm	2000 mm
WS F1 für 8 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	6 – 8 mm	2500 mm
WS F1-GR für 8 mm Glas, L = 2500 mm, grau	6 – 8 mm	2500 mm
WS F1 für 10 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	10 mm	2500 mm




WS F4

Artikelnummer	für Glasstärke	Länge
WS F4 für 8 mm Glas, L = 2000 mm, transparent	6 – 8 mm	2000 mm
WS F4 für 8 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	6 – 8 mm	2500 mm
WS F4 für 10 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	10 mm	2500 mm




WS F5

Artikelnummer	für Glasstärke	Länge
WS F5 für 8 mm Glas, L = 833 mm, transparent	6 – 8 mm	833 mm
WS F5-GR für 8 mm Glas, L = 833 mm, grau	6 – 8 mm	833 mm
WS F5 für 8 mm Glas, L = 2000 mm, transparent	6 – 8 mm	2000 mm
WS F5-GR für 8 mm Glas, L = 2000 mm, grau	6 – 8 mm	2000 mm
WS F5 für 8 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	6 – 8 mm	2500 mm
WS F5-GR für 8 mm Glas, L = 2500 mm, grau	6 - 8 mm	2500 mm
WS F5 für 10 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	10 mm	2500 mm




WS F6

Artikelnummer	für Glasstärke	Länge
WS F6 für 8 mm Glas, L = 2000 mm, transparent	6 – 8 mm	2000 mm
WS F6 für 8 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	6 – 8 mm	2500 mm
WS F6 für 10 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	10 mm	2500 mm




WS F7

Artikelnummer	für Glasstärke	Länge
WS F7 für 8 mm Glas, L = 2000 mm, transparent	6 – 8 mm	2000 mm
WS F7-GR für 8 mm Glas, L = 2000 mm, grau	6 – 8 mm	2000 mm
WS F7 für 8 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	6 – 8 mm	2500 mm
WS F7-GR für 8 mm Glas, L = 2500 mm, grau	6 – 8 mm	2500 mm
WS F7 für 10 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	10 mm	2500 mm




WS F8

Artikelnummer	für Glasstärke	Länge
WS F8 für 8 mm Glas, L = 2000 mm, transparent	6 – 8 mm	2000 mm
WS F8 für 8 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	6 – 8 mm	2500 mm
WS F8 für 10 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	10 mm	2500 mm




WS F9

Artikelnummer	für Glasstärke	Länge
WS F9 für 8 mm Glas, L = 2000 mm, transparent	6 – 8 mm	2000 mm
WS F9 für 8 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	6 – 8 mm	2500 mm
WS F9 für 10 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	10 mm	2500 mm




WS F10

Artikelnummer	für Glasstärke	Länge
WS F10 für 8 mm Glas, L = 2000 mm, transparent	6 – 8 mm	2000 mm
WS F10 für 8 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	6 – 8 mm	2500 mm
WS F10 für 10 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	10 mm	2500 mm




WS F11

Artikelnummer	für Glasstärke	Länge
WS F11 für 8 mm Glas, L = 2000 mm, transparent	6 – 8 mm	2000 mm
WS F11 für 8 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	6 – 8 mm	2500 mm



WS F12


Artikelnummer	für Glasstärke	Länge
WS F12 für 8 mm Glas, L = 2000 mm, transparent	6 – 8 mm	2000 mm
WS F12-GR für 8 mm Glas, L = 2500 mm, grau	6 – 8 mm	2000 mm
WS F12 für 8 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	6 – 8 mm	2500 mm
WS F12-GR für 8 mm Glas, L = 2500 mm, grau	6 – 8 mm	2500 mm



1


WS F13

Artikelnummer	für Glasstärke	Länge
WS F13 für 8 mm Glas, L = 2000 mm	6 – 8 mm	2000 mm
WS F13 für 8 mm Glas, L = 2500 mm	6 – 8 mm	2500 mm




MS 608-3

Artikelnummer	für Glasstärke	Länge
MS 608-3 für 8 mm Glas, L = 2000 mm, transparent	6 – 8 mm	2000 mm
MS 608-3 für 8 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	6 – 8 mm	2500 mm
MS 608-3 für 10 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	10 mm	2500 mm




MS 608-4

Artikelnummer	für Glasstärke	Länge
MS 608-4 für 8 mm Glas, L = 2000 mm, transparent	6 – 8 mm	2000 mm
MS 608-4-GR für 8 mm Glas, L = 2000 mm, grau	6 – 8 mm	2000 mm
MS 608-4 für 8 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	6 – 8 mm	2500 mm
MS 608-4-GR für 8 mm Glas, L = 2500 mm, grau	6 – 8 mm	2500 mm
MS 608-4 für 10 mm Glas, L = 2500 mm	10 mm	2500 mm



MS 608-5

Artikelnummer	für Glasstärke	Länge
MS 608-5 für 8 mm Glas, L = 2000 mm, transparent	6 – 8 mm	2000 mm
MS 608-5 für 8 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	6 – 8 mm	2500 mm
MS 608-5 für 10 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	10 mm	2500 mm



MS 608-6

Artikelnummer	für Glasstärke	Länge
MS 608-6 für 8 mm Glas, L = 2000 mm, transparent	6 – 8 mm	2000 mm
MS 608-6 für 8 mm Glas, L = 2000 mm, grau	6 – 8 mm	2000 mm
MS 608-6 für 8 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	6 – 8 mm	2500 mm
MS 608-6 für 8 mm Glas, L = 2500 mm, grau	6 – 8 mm	2500 mm
MS 608-6 für 10 mm Glas, L = 2500 mm, transparent	10 mm	2500 mm

