


GELÄNDERSYSTEME



Kantenschutzprofil	130
Französischer Balkon	131
Punkthalter	132
Eckige Punkthalter	137
Klemmhalter	138





P24/20/24

V2A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
P24/20/24.V2A	V2A Edelstahl matt

- Länge 3000 mm
- Materialstärke 2 mm
- für 16,76 mm Glas



JB 110 *Juliet



Artikelnummer	Material/Oberfläche
JB 110.P	Aluminium pressblank
JB 110.AL	Aluminium EV1
JB 110.GR	Aluminium/beschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau matt
JB 110.RAL	Aluminium/beschichtet in RAL-Standard nach Wahl





- für Seitenmontage und Frontmontage
- max. Höhe 1100 mm

Set bestehend aus 2 Stk. Profile, je 1 Stk. links und 1 Stk. rechts, Verglasungsset + 2 Endkappen



- für 10,76 mm Glas
- für 12,76 bis 13,52 mm Glas
- für 16,76 mm Glas

Weitere Details finden Sie unter www.stee FRANZÖSISCHER BALKON



5




PF 030T

V2A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF 030T.V2A	V2A Edelstahl matt

- Glasbohrung \varnothing 20 mm
- Gewindestift M8 x 60 mm
- mit M8-Gewinde in Distanz
- für 6 – 12 mm Glas




PF 030

V2A V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF 030.V2A	V2A Edelstahl matt
PF 030.V4A	V4A Edelstahl matt

- Glasbohrung \varnothing 20 mm
- Gewindestift M8 x 60 mm
- ohne Gewinde in Distanz
- für 6 – 12 mm Glas




PF30-D

V2A

Artikelnummer	Material/Oberfläche	[A]
PF30-D20.V2A	V2A Edelstahl matt	20 mm
PF30-D30.V2A	V2A Edelstahl matt	30 mm
PF30-D40.V2A	V2A Edelstahl matt	40 mm
PF30-D50.V2A	V2A Edelstahl matt	50 mm

- Distanz \varnothing 30 mm
- ohne Gewinde




PF 045

V2A V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF 045.V2A	V2A Edelstahl matt
PF 045.V4A	V4A Edelstahl matt

- Glasbohrung \varnothing 22 mm
- Gewindestift M10 x 60 mm
- mit M10-Gewinde in Distanz
- für 8 – 20 mm Glas




PF45-D20

V2A V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF45-D20.V2A	V2A Edelstahl matt
PF45-D20.V4A	V4A Edelstahl matt

- Distanz für PF 045
- mit M10-Gewinde




PF 050

V2A V4A **BL**

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF 050.V2A	V2A Edelstahl matt
PF 050.V4A	V4A Edelstahl matt
PF 050.BL	V2A Edelstahl/Schwarz matt RAL 9004

- Glasbohrung \varnothing 22 mm
- Gewindestift M10 x 60 mm
- mit M10-Gewinde in Distanz
- für 8 – 20 mm Glas





PF50-D


V2A V4A **BL**

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF50-D20.V2A	V2A Edelstahl matt
PF50-D20.V4A	V4A Edelstahl matt
PF50-D20.BL	V2A Edelstahl/Schwarz matt RAL 9004

- Distanz für PF 050
- mit M10-Gewinde



PF50-D30.BL	V2A Edelstahl/Schwarz matt RAL 9004
-------------	-------------------------------------




PF 060

V2A V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF 060.V2A	V2A Edelstahl matt
PF 060.V4A	V4A Edelstahl matt

- Glasbohrung \varnothing 22 mm
- Gewindestift M10 x 60 mm
- mit M10-Gewinde in Distanz
- für 8 – 20 mm Glas




PF60-D20

V2A V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF60-D20.V2A	V2A Edelstahl matt
PF60-D20.V4A	V4A Edelstahl matt

- Distanz für PF 060
- mit M10-Gewinde




PF 015

V2A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF 015.V2A	V2A Edelstahl matt

- Glasbohrung \varnothing 10 mm
- mit Sicherungsschraube
- für 6 – 10 mm Glas




PF 030-2

V2A

V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF 030-2.V2A	V2A Edelstahl matt
PF 030-2.V4A	V4A Edelstahl matt

- Glasbohrung \varnothing 20 mm
- Senkkopfschraube M8 x 60 mm
- ohne Gewinde in Distanz
- für 6 – 12 mm Glas




PF 050-2

V2A

V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF 050-2.V2A	V2A Edelstahl matt
PF 050-2.V4A	V4A Edelstahl matt

- Glasbohrung \varnothing 22 mm
- Senkkopfschraube M10 x 60 mm
- mit M10-Gewinde in Distanz
- für 8 – 20 mm Glas




PF 060-2

V2A

V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF 060-2.V2A	V2A Edelstahl matt
PF 060-2.V4A	V4A Edelstahl matt

- Glasbohrung \varnothing 22 mm
- Senkkopfschraube M10 x 60 mm
- mit M10-Gewinde in Distanz
- für 8 – 20 mm Glas




PF V50-H30

V4A BL

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF V50-H30.V4A	V4A Edelstahl matt
PF V50-H30.BL	V2A Edelstahl/Schwarz matt RAL 9004

- einstellbare Distanz
- Glasbohrung Ø 28 mm
- mit M10 x 45 mm
- für 8 – 17,52 mm Glas




PF V50-H40

V4A BL

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF V50-H40.V4A	V4A Edelstahl matt
PF V50-H40.BL	V2A Edelstahl/Schwarz matt RAL 9004

- einstellbare Distanz
- Glasbohrung Ø 28 mm
- mit M10 x 50 mm
- für 8 – 21,52 mm Glas




PF V50-H50

V4A BL

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF V50-H50.V4A	V4A Edelstahl matt
PF V50-H50.BL	V2A Edelstahl/Schwarz matt RAL 9004

- einstellbare Distanz
- Glasbohrung Ø 28 mm
- mit M10 x 50 mm
- für 8 – 21,52 mm Glas



Passendes Zubehör auf Seite 136



PF_TO

5




PF A50-H30

V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF A50-H30.V4A	V4A Edelstahl matt

- Glasbohrung \varnothing 22 mm
- ohne Gewinde in Distanz
- mit M10 x 80 mm
- für 8 – 17,52 mm Glas





PF A50-H40

V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF A50-H40.V4A	V4A Edelstahl matt

- Glasbohrung \varnothing 22 mm
- ohne Gewinde in Distanz
- mit M10 x 80 mm
- für 8 – 17,52 mm Glas





PF A50-H50

V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF A50-H50.V4A	V4A Edelstahl matt

- Glasbohrung \varnothing 22 mm
- ohne Gewinde in Distanz
- mit M10 x 90 mm
- für 8 – 17,52 mm Glas



PF_TO



Artikelnummer	
PF_TO	

- verstellbar von 20 bis 50 mm
- Schlüssel für PF V50 und PF A50



PF S38_D10

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF S38_D10.V2A	V2A Edelstahl matt




V2A

- Glasbohrung \varnothing 18 mm
- mit Gewinde in Distanz
- mit M10 x 50 mm
- für 8 – 17,52 mm Glas

PF S38_D30

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF S38_D30.V2A	V2A Edelstahl matt





V2A

- Glasbohrung \varnothing 18 mm
- mit Gewinde in Distanz
- mit Drehsicherung
- mit M10 x 50 mm
- für 8 – 17,52 mm Glas

PF S50_D10

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF S50_D10.V2A	V2A Edelstahl matt




V2A

- Glasbohrung \varnothing 20 mm
- mit Gewinde in Distanz
- mit M12 x 50 mm
- für 10 – 17,52 mm Glas



PF S50_D30

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF S50_D30.V2A	V2A Edelstahl matt



V2A

- Glasbohrung \varnothing 20 mm
- mit Gewinde in Distanz
- mit Drehsicherung
- mit M12 x 50 mm
- für 10 – 17,52 mm Glas





5

GC R64F

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC R64F.V2A	V2A Edelstahl matt
GC R64F.V4A	V4A Edelstahl matt

V2A V4A

- Flachmontage
- mit Sicherungsstift





- für 8 mm Glas
- für 8,76 mm Glas
- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas
- für 12 mm Glas
- für 12,76 mm Glas

GC R64R

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC R64R.V2A	V2A Edelstahl matt
GC R64R.V4A	V4A Edelstahl matt

V2A V4A

- Rundrohrmontage \varnothing 42,4 mm
- mit Sicherungsstift





- für 8 mm Glas
- für 8,76 mm Glas
- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas
- für 12 mm Glas
- für 12,76 mm Glas

GC R64R337

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC R64R337.V2A	V2A Edelstahl matt

V2A

- Rundrohrmontage \varnothing 33,7 mm
- mit Sicherungsstift



- für 8 mm Glas
- für 8,76 mm Glas
- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas
- für 12 mm Glas
- für 12,76 mm Glas

GC R64_plate

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC R64_plate.V2A	V2A Edelstahl matt
GC R64_plate.V4A	V4A Edelstahl matt

V2A V4A

- Sicherungsplatte
- nur für GC R64-Serie





GC R50F

V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC R50F.V4A	V4A Edelstahl matt

- Flachmontage
- mit Sicherungsstift





- für 6 mm Glas
- für 8 mm Glas
- für 8,76 mm Glas
- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas

GC R50R

V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC R50R.V4A	V4A Edelstahl matt

- Rundrohrmontage Ø 42,4 mm
- mit Sicherungsstift



- für 6 mm Glas
- für 8 mm Glas
- für 8,76 mm Glas
- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas

5





GC S45F

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC S45F.V2A	V2A Edelstahl matt
GC S45F.V4A	V4A Edelstahl matt

V2A V4A

- Flachmontage
- mit Sicherungsstift





- für 6 mm Glas
- für 8 mm Glas
- für 8,76 mm Glas
- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas

GC S45R

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC S45R.V2A	V2A Edelstahl matt
GC S45R.V4A	V4A Edelstahl matt

V2A V4A

- Rundrohrmontage Ø 42,4 mm
- mit Sicherungsstift





- für 6 mm Glas
- für 8 mm Glas
- für 8,76 mm Glas
- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas

GC S45F_P

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC S45F_P.V4A	V4A Edelstahl matt

V4A

- Flachmontage
- mit Sicherungsstift
- mit Sicherungsplatte





- für 8,76 mm Glas
- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas

GC S45R_P

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC S45R_P.V4A	V4A Edelstahl matt

V4A

- Rundrohrmontage Ø 42,4 mm
- mit Sicherungsstift
- mit Sicherungsplatte



- für 8,76 mm Glas
- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas





GC S55F

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC S55F.V2A	V2A Edelstahl matt
GC S55F.V4A	V4A Edelstahl matt

V2A V4A

- Flachmontage
- mit Sicherungsstift





- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas
- für 12 mm Glas
- für 12,76 mm Glas

GC S55R

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC S55R.V2A	V2A Edelstahl matt
GC S55R.V4A	V4A Edelstahl matt

V2A V4A

- Rundrohrmontage Ø 42,4 mm
- mit Sicherungsstift





- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas
- für 12 mm Glas
- für 12,76 mm Glas

GC S55F_P

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC S55F_P.V2A	V2A Edelstahl matt
GC S55F_P.V4A	V4A Edelstahl matt

V2A V4A

- Flachmontage
- mit Sicherungsstift
- mit Sicherungsplatte





- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas
- für 12 mm Glas
- für 12,76 mm Glas

GC S55R_P

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC S55R_P.V2A	V2A Edelstahl matt
GC S55R_P.V4A	V4A Edelstahl matt

V2A V4A

- Rundrohrmontage Ø 42,4 mm
- mit Sicherungsstift
- mit Sicherungsplatte



- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas
- für 12 mm Glas
- für 12,76 mm Glas

5




GC S71F_P

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC S71F_PV4A	V4A Edelstahl matt

V4A

- Flachmontage
- mit Sicherungsstift
- mit Sicherungsplatte




- für 13,52 mm Glas
- für 16,76 mm Glas
- für 17,52 mm Glas

GC S70F_P

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC S70F_PV4A	V4A Edelstahl matt

V4A

- Flachmontage
- mit Sicherungsstift
- mit Sicherungsplatte



- für 21,52 mm Glas