


# GLASVERBINDER



Punkthalter	126
Eckige Punkthalter	131
Klemmhalter	132




### PF 030T

V2A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF 030T.V2A	V2A Edelstahl matt

- Glasbohrung  $\varnothing$  20 mm
- Gewindestift M8 x 60 mm
- mit M8-Gewinde in Distanz
- für 6 – 12 mm Glas




### PF 030

V2A V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF 030.V2A	V2A Edelstahl matt
PF 030.V4A	V4A Edelstahl matt

- Glasbohrung  $\varnothing$  20 mm
- Gewindestift M8 x 60 mm
- ohne Gewinde in Distanz
- für 6 – 12 mm Glas




### PF30-D

V2A

Artikelnummer	Material/Oberfläche	[A]
PF30-D20.V2A	V2A Edelstahl matt	20 mm
PF30-D30.V2A	V2A Edelstahl matt	30 mm
PF30-D40.V2A	V2A Edelstahl matt	40 mm
PF30-D50.V2A	V2A Edelstahl matt	50 mm

- Distanz  $\varnothing$  30 mm
- ohne Gewinde




### PF 045

V2A V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF 045.V2A	V2A Edelstahl matt
PF 045.V4A	V4A Edelstahl matt

- Glasbohrung  $\varnothing$  22 mm
- Gewindestift M10 x 60 mm
- mit M10-Gewinde in Distanz
- für 8 – 20 mm Glas




### PF45-D20

V2A V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF45-D20.V2A	V2A Edelstahl matt
PF45-D20.V4A	V4A Edelstahl matt

- Distanz für PF 045
- mit M10-Gewinde




**PF 050**

V2A V4A **BL**

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF 050.V2A	V2A Edelstahl matt
PF 050.V4A	V4A Edelstahl matt
PF 050.BL	V2A Edelstahl/Schwarz matt RAL 9004

- Glasbohrung  $\varnothing$  22 mm
- Gewindestift M10 x 60 mm
- mit M10-Gewinde in Distanz
- für 8 – 20 mm Glas





**PF50-D20**

V2A V4A **BL**

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF50-D20.V2A	V2A Edelstahl matt
PF50-D20.V4A	V4A Edelstahl matt
PF50-D20.BL	V2A Edelstahl/Schwarz matt RAL 9004

- Distanz für PF 050
- mit M10-Gewinde




**PF 060**

V2A V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF 060.V2A	V2A Edelstahl matt
PF 060.V4A	V4A Edelstahl matt

- Glasbohrung  $\varnothing$  22 mm
- Gewindestift M10 x 60 mm
- mit M10-Gewinde in Distanz
- für 8 – 20 mm Glas




**PF60-D20**

V2A V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF60-D20.V2A	V2A Edelstahl matt
PF60-D20.V4A	V4A Edelstahl matt

- Distanz für PF 060
- mit M10-Gewinde




**PF 015**

V2A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF 015.V2A	V2A Edelstahl matt

- Glasbohrung  $\varnothing$  10 mm
- mit Sicherungsschraube
- für 6 – 10 mm Glas




**PF 030-2**

V2A V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF 030-2.V2A	V2A Edelstahl matt
PF 030-2.V4A	V4A Edelstahl matt

- Glasbohrung  $\varnothing$  20 mm
- Senkkopfschraube M8 x 60 mm
- ohne Gewinde in Distanz
- für 6 – 12 mm Glas




**PF 050-2**

V2A V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF 050-2.V2A	V2A Edelstahl matt
PF 050-2.V4A	V4A Edelstahl matt

- Glasbohrung  $\varnothing$  22 mm
- Senkkopfschraube M10 x 60 mm
- mit M10-Gewinde in Distanz
- für 8 – 20 mm Glas




**PF 060-2**

V2A V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF 060-2.V2A	V2A Edelstahl matt
PF 060-2.V4A	V4A Edelstahl matt

- Glasbohrung  $\varnothing$  22 mm
- Senkkopfschraube M10 x 60 mm
- mit M10-Gewinde in Distanz
- für 8 – 20 mm Glas




### PF V50-H30

V4A BL

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF V50-H30.V4A	V4A Edelstahl matt
PF V50-H30.BL	V2A Edelstahl/Schwarz matt RAL 9004

- einstellbare Distanz
- Glasbohrung  $\varnothing$  28 mm
- mit M10 x 45 mm
- für 8 – 17,52 mm Glas




### PF V50-H40

V4A BL

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF V50-H40.V4A	V4A Edelstahl matt
PF V50-H40.BL	V2A Edelstahl/Schwarz matt RAL 9004

- einstellbare Distanz
- Glasbohrung  $\varnothing$  28 mm
- mit M10 x 50 mm
- für 8 – 21,52 mm Glas



### PF V50-H50

V4A BL

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF V50-H50.V4A	V4A Edelstahl matt
PF V50-H50.BL	V2A Edelstahl/Schwarz matt RAL 9004

- einstellbare Distanz
- Glasbohrung  $\varnothing$  28 mm
- mit M10 x 50 mm
- für 8 – 21,52 mm Glas



Passendes Zubehör auf Seite 130



PF\_TO

5




**PF A50-H30**

V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF A50-H30.V4A	V4A Edelstahl matt

- Glasbohrung  $\varnothing$  22 mm
- ohne Gewinde in Distanz
- mit M10 x 80 mm
- für 8 – 17,52 mm Glas




**PF A50-H40**

V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF A50-H40.V4A	V4A Edelstahl matt

- Glasbohrung  $\varnothing$  22 mm
- ohne Gewinde in Distanz
- mit M10 x 80 mm
- für 8 – 17,52 mm Glas




**PF A50-H50**

V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF A50-H50.V4A	V4A Edelstahl matt

- Glasbohrung  $\varnothing$  22 mm
- ohne Gewinde in Distanz
- mit M10 x 90 mm
- für 8 – 17,52 mm Glas



**PF\_TO**


Artikelnummer	
PF_TO	

- verstellbar von 20 bis 50 mm
- Schlüssel für PF V50 und PF A50



## PF S38\_D10

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF S38_D10.V2A	V2A Edelstahl matt




V2A

- Glasbohrung  $\varnothing$  18 mm
- mit Gewinde in Distanz
- mit M10 x 50 mm
- für 8 – 17,52 mm Glas

## PF S38\_D30

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF S38_D30.V2A	V2A Edelstahl matt




V2A

- Glasbohrung  $\varnothing$  18 mm
- mit Gewinde in Distanz
- mit Drehsicherung
- mit M10 x 50 mm
- für 8 – 17,52 mm Glas

## PF S50\_D10

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF S50_D10.V2A	V2A Edelstahl matt




V2A

- Glasbohrung  $\varnothing$  20 mm
- mit Gewinde in Distanz
- mit M12 x 50 mm
- für 10 – 17,52 mm Glas


## PF S50\_D30

Artikelnummer	Material/Oberfläche
PF S50_D30.V2A	V2A Edelstahl matt



V2A

- Glasbohrung  $\varnothing$  20 mm
- mit Gewinde in Distanz
- mit Drehsicherung
- mit M12 x 50 mm
- für 10 – 17,52 mm Glas



5





### GC R64F

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC R64F.V2A	V2A Edelstahl matt
GC R64F.V4A	V4A Edelstahl matt

V2A V4A

- Flachmontage
- mit Sicherungsstift





- für 8 mm Glas
- für 8,76 mm Glas
- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas
- für 12 mm Glas
- für 12,76 mm Glas

### GC R64R

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC R64R.V2A	V2A Edelstahl matt
GC R64R.V4A	V4A Edelstahl matt

V2A V4A

- Rundrohrmontage  $\varnothing$  42,4 mm
- mit Sicherungsstift





- für 8 mm Glas
- für 8,76 mm Glas
- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas
- für 12 mm Glas
- für 12,76 mm Glas

### GC R64R337

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC R64R337.V2A	V2A Edelstahl matt

V2A

- Rundrohrmontage  $\varnothing$  33,7 mm
- mit Sicherungsstift



- für 8 mm Glas
- für 8,76 mm Glas
- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas
- für 12 mm Glas
- für 12,76 mm Glas

### GC R64\_plate

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC R64_plate.V2A	V2A Edelstahl matt
GC R64_plate.V4A	V4A Edelstahl matt

V2A V4A

- Sicherungsplatte
- nur für GC R64-Serie





## GC R50F

V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC R50F.V4A	V4A Edelstahl matt

- Flachmontage
- mit Sicherungsstift





- für 6 mm Glas
- für 8 mm Glas
- für 8,76 mm Glas
- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas

## GC R50R

V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC R50R.V4A	V4A Edelstahl matt

- Rundrohrmontage  $\varnothing$  42,4 mm
- mit Sicherungsstift



- für 6 mm Glas
- für 8 mm Glas
- für 8,76 mm Glas
- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas





5

### GC S45F

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC S45F.V2A	V2A Edelstahl matt
GC S45F.V4A	V4A Edelstahl matt

V2A V4A

- Flachmontage
- mit Sicherungsstift





- für 6 mm Glas
- für 8 mm Glas
- für 8,76 mm Glas
- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas

### GC S45R

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC S45R.V2A	V2A Edelstahl matt
GC S45R.V4A	V4A Edelstahl matt

V2A V4A

- Rundrohrmontage Ø 42,4 mm
- mit Sicherungsstift





- für 6 mm Glas
- für 8 mm Glas
- für 8,76 mm Glas
- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas

### GC S45F\_P

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC S45F_P.V4A	V4A Edelstahl matt

V4A

- Flachmontage
- mit Sicherungsstift
- mit Sicherungsplatte





- für 8,76 mm Glas
- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas

### GC S45R\_P

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC S45R_P.V4A	V4A Edelstahl matt

V4A

- Rundrohrmontage Ø 42,4 mm
- mit Sicherungsstift
- mit Sicherungsplatte





- für 8,76 mm Glas
- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas

### GC S55F

V2A V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC S55F.V2A	V2A Edelstahl matt
GC S55F.V4A	V4A Edelstahl matt

- Flachmontage
- mit Sicherungsstift





- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas
- für 12 mm Glas
- für 12,76 mm Glas

### GC S55R

V2A V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC S55R.V2A	V2A Edelstahl matt
GC S55R.V4A	V4A Edelstahl matt

- Rundrohrmontage Ø 42,4 mm
- mit Sicherungsstift





- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas
- für 12 mm Glas
- für 12,76 mm Glas

### GC S55F\_P

V2A V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC S55F_P.V2A	V2A Edelstahl matt
GC S55F_P.V4A	V4A Edelstahl matt

- Flachmontage
- mit Sicherungsstift
- mit Sicherungsplatte





- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas
- für 12 mm Glas
- für 12,76 mm Glas

### GC S55R\_P

V2A V4A

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC S55R_P.V2A	V2A Edelstahl matt
GC S55R_P.V4A	V4A Edelstahl matt

- Rundrohrmontage Ø 42,4 mm
- mit Sicherungsstift
- mit Sicherungsplatte



- für 10 mm Glas
- für 10,76 mm Glas
- für 12 mm Glas
- für 12,76 mm Glas




5

**GC S71F\_P**

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC S71F_PV4A	V4A Edelstahl matt

V4A

- Flachmontage
- mit Sicherungsstift
- mit Sicherungsplatte




- für 13,52 mm Glas
- für 16,76 mm Glas
- für 17,52 mm Glas

**GC S70F\_P**

Artikelnummer	Material/Oberfläche
GC S70F_PV4A	V4A Edelstahl matt

V4A

- Flachmontage
- mit Sicherungsstift
- mit Sicherungsplatte



- für 21,52 mm Glas